

Live Natural Premium Family



BASIC LINE



- STANDARD
- RUSTIC
- MOMENT
- オール国産材

DESIGN LINE



- nendo collection
- MOSAIC
- BRUSH

施工事例
フローリングや壁天井材の
施工事例を多数掲載。



リフォームサイト
フローリングのリフォームに
おける情報を掲載。



フローリング総合研究所
フローリングの専門的な
知識から暮らしの知恵まで。



<https://www.woodtec.co.jp/>

おことわり

●天然銘木を使用していますので、製品一枚ごとに色柄が異なります。●天然銘木は年月を経る中で太陽光や照明などの光の影響により、材色が濃くなったり、薄くなったり、様々に変化します。●掲載の写真は商品の色、素材感を忠実に再現しようと努力していますが、印刷の都合上、若干実物との差が生ずる場合があります。ご了承ください。●商品の仕様は、改善・改良のため予告なしに変更することがあります。●本書に収録したものはすべて当社に著作権の存するものです。無断の複製は、かたくお断りします。

WOODTEC
朝日ウッドテック株式会社

記載内容は2024年5月1日現在のものです
KA-66頁 D670.2024.5.5©



P Live Natural
Premium
無垢材挽き板

RUSTIC

天然木の躍動美

ラスティック、それは素材の躍動感があるがままに愛するスタイル。

自然の中で育ってきた天然木が持つ、木それぞれの個性・・・
たとえば、にぎやかな節や白太、ダイナミックな斑や濃淡、光によって輝く空。
朝日ウッドテックが自信を持ってお届けする、
銘木の豊かな個性をドラマティックに味わっていただける、
床暖房対応の無垢材挽き板フローリングです。

CHARACTER ひとつとして同じものはない、迫力ある木の個性たち

ノット・ピンノット(節・葉節)



枝の付け根部分が幹に包み込まれてきたものをノット(節)と言い、その小さなものをピンノット(葉節)と呼びます。

サップウッド(白太)



木材の樹皮に近い周辺部。辺材ともいいます。芯に近い赤身(心材)に比べて淡色。赤身とのコントラストが美しい印象です。

ハートウッド(赤身)




丸太の断面を見ると、中心側が赤っぽく、外側が白っぽく2色に分かれています。この中心部分を「ハートウッド(赤身)」と呼びます。

ガムポケット(樹脂痕)



樹脂が細胞の隙間に溜まり、点や筋状に変色したものがガムポケット。ブラックチェリーに特徴的な空です。

ミネラルストリーク(かなすじ)




道管やその他の細胞中に堆積した炭酸塩などによって生じる暗色の筋をかなすじ(ミネラルストリーク)と呼びます。

照りの表情



木肌の光沢(照り)は、光を受けた細胞内部からの光反射や錯乱によって起こる現象で、本物の証明です。

根柢




根っこや枝下などの部位に現れる空で、こぶの筒所の空はこぶ空とも呼ばれます。うねるような木目模様の特徴です。

バークポケット(入り皮)



キツキなどに傷つけられた樹皮が、治癒のために新たな層を形成する際に生じる色変わりをバークポケットと呼びます。

Pick up!



パテ充填処理

独自の補修加工技術

木材の個性を活かしながらも、実用上問題がないようにするために、穴あき部にはパテによる補修を施しています。パテの選定と独自の加工技術により、パテやせ・割れ・塗膜密着の課題をクリアし、床暖房でも安心して使っていただけます。

●節や白太、入皮など木材のキャラクターを活かしたデザインです。キャラクターの出現は、製品一枚一枚異なります。
●天然木を使用していますので製品一枚ごとに色柄が異なります。



BLACK CHERRY ブラックチェリー

時を経るごとに深みを増す優美な色合いから「ニューイングランドマホガニー」とも言われます。ブラックチェリーの色変化は劇的で、光にさらされると赤みが増し、一定レベルに達すると落ち着きます。肌も艶を増し、温かくしっとりとした風合いを醸します。その表情に点や筋状のアクセントを成し、天然木ならではの趣を与えているのがガムポケット(樹脂痕)。色艶の経時変化も含めて本物の良さを楽しんで頂けるのがブラックチェリーです。

Character

※節部分などに凹みや割れが現れる場合があります。ご了承ください。



ノット・ビンノット (節・葉節) サップウッド (白太) ガムポケット (樹脂痕) ミネラルストリーク (かなすじ) バテ充填処理

HARD MAPLE ハードメイプル

別名シュガーメイプル。絹のような光沢を持ち、欧米では古くから家具などに使用されてきました。心材は黄褐色、辺材はかすかに赤みがかった乳白色。時を経るごとにおだやかな黄蘗色(きはだ色)に変化します。木目は通直ですが、ときにパーズアイ(鳥眼杓)や縮み杓などの杓が現れます。肌色を強調するようにまだらに点在するパークポケットは傷ついた身体を自ら癒やした痕跡。さらにハードメイプル特有の木味を生みだします。

Character

※節部分などに凹みや割れが現れる場合があります。ご了承ください。



ノット・ビンノット (節・葉節) パークポケット (入り皮) フェイルズ・ハートウッド (偽心) 縮み杓 バテ充填処理



BLACK WALNUT ブラックウォルナット

世界三大銘木の一つにあげられるブラックウォルナット。ブラックウォルナットはその重厚な風合いと優れた材質で古くより最高級の家具材として愛されてきました。心材は褐色から紫褐色、辺材は黄褐色でそれぞれ不規則な濃淡の縞を持ちます。RUSTIC ブラックウォルナットではこの濃淡を生かすためサップウッド(白太)をバランスよく組み、躍動感のあるノットやパークポケットをありのままの表情で楽しむことができます。

Character

※節部分などに凹みや割れが現れる場合があります。ご了承ください。



ノット・ビンノット (節・葉節) パークポケット (入り皮) サップウッド (白太) ミネラルストリーク (かなすじ) バテ充填処理




OAK N-45° オークN-45°

雄大な樹形と強い生命力によって、ヨーロッパでは古代ギリシャ時代から「キング・オブ・フォレスト(森の王)」と尊称されてきました。その力強さを感じられるキャラクターをふんだんに採用したのが RUSTIC オーク。柾目面の放射組織に横縞状の斑となって現れるシルバーグレイン(虎斑)や、樹皮が傷ついたとき癒そうとしてできるパークポケット(入り皮)など、オークの存在感をダイレクトに感じられ、キャラクターの個性を生かしたデザインです。

Character

※節部分などに凹みや割れが現れる場合があります。ご了承ください。



ノット・ビンノット (節・葉節) パークポケット (入り皮) シルバーグレイン (虎斑) サップウッド (白太) バテ充填処理




BIRCH バーチ

丸太の断面を見ると、中心側が赤っぽく、外側が白っぽく2色に分かれています。この中心部分を「ハートウッド(赤身)」、外側の部分を「サップウッド(白木)」と呼びます。バーチはこのハートウッドとサップウッドの色差が大きいのが特徴で、挽き板に加工すると、それぞれが入り混じった木目が多くなります。その混じり方や色味は、天然木であるがゆえに一枚一枚異なり、人工的には再現できない天然木ならではの味わい深さとなります。

Character

※節部分などに凹みや割れが現れる場合があります。ご了承ください。



ノット・ピンノット
(節・葉節)

照りの表情

フェイルズ・ハートウッド
(偽心)

ハートウッド
(赤身)

ミネラルストリーク
(かなすじ)

Live Natural Premium RUSTIC の特長




素材の素晴らしさ

ライブナチュラルプレミアムの表面化粧材には、朝日ウッドテックが創業来 100 年間で培ってきた確かな鑑識眼によって吟味・調達してきた“銘木”を使用。




ずっと安心の床暖房対応

挽き板の床材に起こりやすいのが、隙や割れといった床暖房時のトラブル。ライブナチュラルプレミアムは、過酷な条件の耐久試験をクリアし、床暖房仕上りとして安心してお使いいただけます。



触感とメンテナンス性を両立

ライブナチュラルプレミアムは、これまで難しかった、銘木の風合い(木味)そのものの感触と、摩擦・汚れなどへの耐久性を両立した「ナチュラルマット塗装」を施すことにより実現しました。無垢フローリングのような煩わしいメンテナンス不要のフリーワックスです。



天然木フローリングとして史上初

「Live Natural Premium」の受賞は、グッドデザイン賞が始まって以来、天然木フローリングとして初の受賞となりました。



5つの衛生性能を備えた「ハイジエニック仕様」

HYGIENIC

【ハイジエニック仕様とは】
●天然木であること
●以下の5つの衛生性能を兼ね備えていること

1. 抗ウイルス性能



※1

2. 抗菌性能




※2

3. 耐薬品性能

5. 室内空気環境性能

※1 製品上の特定ウイルスの数を減少させます。SIAAマークは、ISO21702法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。
●抗ウイルス加工は、病気の治療や予防を目的とするものではありません。
●SIAAの安全性基準に適合しています。
※2 SIAAマークは、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。



環境に配慮した「エコフロア」

無垢材挽き板部分には、適切に管理された天然更新林のアメリカ広葉樹と北緯45° 近辺に分布している世界各地のオーク、基材部分には環境に配慮した植林木を使用。環境に配慮した「エコフロア」です。



ワックスがけは必要ありません！

当社床材のワックスがけは必要ありませんが、希望される場合はワックスがけが可能です。またワックスを保つには定期的なワックスがけが必要になります。
※ワックスをかけた場合は、表面がワックスの皮膜になり、艶や、抗ウイルス・抗菌性能など、塗装本来の性能が発揮できなくなります。



日本の熟練した職人たちの手で仕上げている無垢材挽き板化粧フローリングはライブナチュラルプレミアムだけ。ライブナチュラルプレミアムは、設計思想、材料構成及び性能が他社製品とまったく異なります。表面の樹種だけを真似た類似品にはご注意ください。

VARIATION

戸建・マンション(二重床用)

Live Natural Premium RUSTIC

HYGIENIC

ハイジエニックは天然木であり、右の5つの衛生性能を兼ね備えた仕様です。

- ① 抗ウイルス【SIAA基準】
- ② 抗菌【SIAA基準】
- ③ 耐薬品
- ④ 耐汚染
- ⑤ 室内空気環境

BLACK CHERRY ブラックチェリー




2Pタイプ | PMT2KJ48RYS
[税込] ¥78,100/梱 [税抜] ¥71,000/梱 (¥21,520/㎡)

BLACK WALNUT ブラックウォールナット



2Pタイプ | PMT2KJ02RYS
[税込] ¥89,980/梱 [税抜] ¥81,800/梱 (¥24,790/㎡)

HARD MAPLE ハードメイプル



2Pタイプ | PMT2KJ17RYS
[税込] ¥66,550/梱 [税抜] ¥60,500/梱 (¥18,340/㎡)

OAK N-45° オーク N-45°



2Pタイプ | PMT2KJ05RYS
[税込] ¥79,530/梱 [税抜] ¥72,300/梱 (¥21,910/㎡)



3Pタイプ | PMT3KJ05RYS
[税込] ¥66,330/梱 [税抜] ¥60,300/梱 (¥18,280/㎡)

BIRCH バーチ



2Pタイプ | PMT2KJ49RYS
[税込] ¥79,530/梱 [税抜] ¥72,300/梱 (¥21,910/㎡)

マンション(直貼りL-45)

Live Natural Premium RUSTIC L-45

HYGIENIC

ハイジエニックは天然木であり、右の5つの衛生性能を兼ね備えた仕様です。

- ① 抗ウイルス【SIAA基準】
- ② 抗菌【SIAA基準】
- ③ 耐薬品
- ④ 耐汚染
- ⑤ 室内空気環境

BLACK CHERRY ブラックチェリー



PMLWKJ48RL4S
[税込] ¥91,850/梱 [税抜] ¥83,500/梱(¥26,430/㎡)

BLACK WALNUT ブラックウォールナット



PMLWKJ02RL4S
[税込] ¥107,800/梱 [税抜] ¥98,000/梱(¥31,020/㎡)

HARD MAPLE ハードメイプル



PMLWKJ17RL4S
[税込] ¥83,600/梱 [税抜] ¥76,000/梱(¥24,060/㎡)

OAK N-45° オーク N-45°



PMLWKJ05RL4S
[税込] ¥94,050/梱 [税抜] ¥85,500/梱(¥27,060/㎡)


- 根太張り
- 内装上履用
- 床暖房対応
- ホットカーペット対応
- ヒビワレ防止
- フリーワックス

- コンクリート直貼り
- 内装上履用
- 床暖房対応
- ホットカーペット対応
- 防音性能 LL-45 ΔLL(0)-4
- ヒビワレ防止
- フリーワックス





寸法/厚み12×巾303×長さ1,818 mm | 梱包入数/6枚 (1坪 = 3.3㎡) | 販売単位/ご注文は、1梱包より梱包単位にて承ります

寸法/厚み13.7×巾145×長さ909 mm | 梱包入数/24枚(約1坪=3.16㎡)入 | 販売単位/ご注文は、1梱包より梱包単位にて承ります | 付属品/そえ木、スペーサー(装着済み)

2Pタイプ



3Pタイプ



※直貼床材は、商品の構成上厚さを正確に測定することは困難です。表示厚さは、裏面クッション部の設計上の厚さを含んだものです。床と周辺部のおさまりは、カットサンプルなど実物での確認をお願いします。

(1~2ピースでデザインしています。ハードメイプルのみ1ピースデザインになります。)